



EGIA VIT AD3E

Aliment complémentaire liquide pour ruminants



COMPOSITION

Eau déminéralisée - 13.11.1 Propylène glycol - 11.2.4 Sulfate de magnésium.

ADDITIFS NUTRITIONNELS (au litre)

3a vitamines :

E672 vitamine A (Palmitate) 6 000 000 UI, E 671 Vitamine D3 (Cholécalciphérol) 200 000 UI, 3a700 Vitamine E (Acétate de tocophérol) 2 000 mg, 3a314 Vitamine pp (Niacine) 2 500 mg, 3a842 Vitamine B6 (D-Panthéol) 1 800 mg, Acide folique (Acide para-amino-benzoïque) 1 000 mg, 3a831 Vitamine B6 (Chlorydrate de pyridoxine) 1 000 mg, Vitamine C (Acide L-ascorbique) 800 mg, Vitamine K3 (Ménadione bisulfite) 500 mg, Vitamine B1 (Chlorydrate de thiamine) 500 mg, Vitamine B2 (Phosphate de riboflavine) 200 mg, Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 3 mg, Biotine (Vitamine H2) 10 mg.

3b - oligo-éléments :

E5 Manganèse (Chélate de manganèse) 5 000 mg, E6 Zinc (Chélate de zinc) 3 000 mg, E1 Fer (Chélate de fer) 2 000 mg, E4 Cuivre (Chélate de cuivre) 80 mg.

1a- Conservateurs - E330 Acide citrique 10 g.

2b-Substances aromatiques - Arôme banane 3 g.

MODE D'EMPLOI

A diluer dans l'eau de boisson Bien agiter avant l'emploi

Bovins : 5ml pour 100kg de poids vif

Brebis : 1ml pour 10kg de poids vif

1 semaine avant et 1 semaine après vêlage

Agneau (aliment d'allaitement) : 2 ml par jour pendant 5 jours

Bien reboucher après chaque utilisation

CONSTITUANTS ANALYTIQUES

Humidité 85,5 %, Protéine brute 0,3 %, cellulose brute 0,1 %, Matières grasses brutes 3,3 %, Cendres brutes 0,01 %, Calcium <0,001 %, Phosphore <0,002 %, Sodium <0,003 %.

Bidon de
5 litres

N° de lot :
A consommer
avant :

